

生コンクリート価格表

平成20年4月1日より

南但生コンクリート協同組合

兵庫県朝来市和田山町寺谷字川クゴ416番地の16

TEL 079-672-1405

FAX 079-672-1425

■普通セメント N / 高炉セメント BB (共通価格)

粗骨材20mm

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単 価 (円/m ³)
1	18	8	15,950
2		10	15,980
3		12	16,110
4		15	16,310
5		18	16,550
6	21 W/C=60%以下	8	16,200
7		10	16,350
8		12	16,480
9		15	16,690
10		18	16,960
11	24 W/C=55%以下	21	17,390
12		8	16,680
13		10	16,800
14		12	16,900
15		15	17,110
16	27	18	17,380
17		21	17,870
18		8	17,090
19		10	17,190
20		12	17,280
21	30	15	17,520
22		18	17,930
23		21	18,340
24		8	17,680
25		10	17,800
26	33	12	17,980
27		15	18,030
28		18	18,350
29		21	18,900
30		8	18,200
31	36	10	18,350
32		12	18,500
33		15	18,750
34		18	19,130
35		21	19,750
36	36	8	19,000
37		10	19,100
38		12	19,250
39		15	19,550
40		18	19,950
41		21	20,600

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単 価 (円/m ³)
42	40	8	19,600
43		10	19,750
44		12	19,900
45		15	20,210
46		18	20,650
47		21	21,370

粗骨材40mm

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単 価 (円/m ³)
48	18	5	15,570
49		8	15,750
50		12	15,910
51		15	16,070
52		18	16,250
53	21 W/C=60%以下	5	15,910
54		8	16,080
55		12	16,260
56		15	16,430
57		18	16,650
58	24 W/C=55%以下	5	16,120
59		8	16,500
60		12	16,800
61		15	16,980
62		18	17,150
63	27	5	16,650
64		8	16,820
65		12	16,940
66		15	17,390
67		18	17,550
68	30	5	16,950
69		8	17,260
70		12	17,370
71		15	17,730
72		18	18,180

※消費税が別途加算されます。

■早強セメント H

粗骨材20mm

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単 価 (円/m ³)
1	18 W/C=60%以下	8	16,820
2		10	16,880
3		12	17,030
4		15	17,250
5		18	17,610
6		21	8
7	10		17,440
8	12		17,560
9	15		17,770
10	18		18,090
11	21		18,610
12	24 W/C=55%以下	8	17,820
13		10	17,930
14		12	18,040
15		15	18,360
16		18	18,670
17		21	19,300
18	27	8	18,360
19		10	18,460
20		12	18,670
21		15	18,990
22		18	19,310
23		21	19,990
24	30	8	18,990
25		10	19,100
26		12	19,310
27		15	19,630
28		18	20,210
29		21	20,950
30	33	8	19,560
31		10	19,720
32		12	19,880
33		15	20,200
34		18	20,630
35		21	21,370
36	36	8	20,510
37		10	20,670
38		12	20,830
39		15	21,210
40		18	21,700
41		21	22,490

粗骨材40mm

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	単 価 (円/m ³)
42	40	8	21,620
43		10	21,740
44		12	22,150
45		15	22,640
46		18	23,430
47		21	23,780

粗骨材40mm

48	18	5	16,400
49		8	16,610
50		12	16,770
51		15	16,980
52		18	17,230
53	21 W/C=60%以下	5	16,820
54		8	16,980
55		12	17,190
56		15	17,460
57		18	17,820
58	24 W/C=55%以下	5	17,250
59		8	17,460
60		12	17,720
61		15	17,940
62		18	18,360
63	27	5	17,830
64		8	17,990
65		12	18,250
66		15	18,570
67		18	18,890
68	30	5	18,310
69		8	18,570
70		12	18,840
71		15	19,210
72		18	19,540

※消費税が別途加算されます。

■モルタル

(単位：円/m³)

番号	セメント量 (kg/m ³)	普通セメント / 高炉セメント	早強セメント
1	300	16,300	17,200
2	350	17,100	18,150
3	400	17,900	19,100
4	450	18,700	20,050
5	500	19,500	21,000
6	550	20,300	21,950
7	600	21,100	22,900
8	650	21,900	23,850
9	700	22,700	24,800
10	1:1	27,250	29,800
11	1:2	22,010	23,700
12	1:3	19,480	20,800
13	1:4	17,930	19,050
14	1:5	16,910	17,800

※消費税が別途加算されます。

■舗装コンクリート

粗骨材	スランプ (cm)	曲げ4.5N / 曲げ4.5BB (円/m ³)	曲げ4.5H (円/m ³)
20mm	2.5	16,850 (引取価格)	18,600 (引取価格)
	6.5	18,300	20,300
40mm	2.5	16,500 (引取価格)	18,400 (引取価格)
	6.5	17,950	19,800

※消費税が別途加算されます。

《付帯料金表》

番号	項目	条件	単価(円)
1	試験練り	普通及び軽量コンクリート。 スランプ。空気量測定。単位容積質量。 供試体圧縮6本以下又は曲げ3本以下。	15,000
2	外部依頼試験	公共試験所での強度試験。圧縮3本以下。	10,000
		公共試験所での強度試験。曲げ強度3本以下。	12,000
3	現場代行	荷卸し地点、工場採取共。 スランプ。空気量測定。供試体圧縮6本。曲げ3本以下。	6,000
		別途、圧縮追加1本に付き。	500
		別途、曲げ追加1本に付き。	1,000
4	追加試験	スランプ 1回に付き。	1,500
		空気量 1回に付き。	1,500
5	塩分試験	塩分検査 1回に付き。	2,000
6	高性能コンクリート	1m ³ 当り加算します。	1,000
7	軽量コンクリート	1m ³ 当り加算します。	10,000
8	単位水量の現場検査料	1回に付き。	10,000

※消費税が別途加算されます。

《その他の事項》

1	小型車(5t車以下)指定	割増料金 1台 2,000円	7	流動化剤(添加料込) 1,500円/1袋 特殊湿和剤は、別途契約
2	小口料金 2.0m ³ 以下	割増料金 1台 1,000円		
		1.0m ³ 以下	割増料金 1台 1,500円	8
3	豆砂利(15mm)コンクリートの場合	500円/m ³ 増し	9	遠距離地域・林道などへの運搬 別途契約
4	生コン車攪拌料	300円/m ³	10	特殊な交通事情の地域への納入 別途契約
5	水の運搬費 大型車	1台 8,000円	11	中継方式などの納入 別途契約
	小型車	1台 5,000円	12	その他、特殊なもの 別途契約
6	生コン工場渡し	1,000円/m ³ 引き		

※消費税が別途加算されます。

南但生コンクリート協同組合員

組 合 員 名	住 所	電 話
北兵庫生コンクリート(株) 養父工場	〒667-0113 養父市藪崎150	TEL 079-665-0341 FAX 079-665-0667
北兵庫生コンクリート(株) 和田山工場	〒669-5262 朝来市和田山町市御堂66-1	TEL 079-672-4046 FAX 079-672-5450
(株) ナンセイ (美将生コン)	〒667-0004 養父市八鹿町上小田63-1	TEL 079-662-6666 FAX 079-662-6667